<参考資料>

○ インフルエンザ出席停止期間早見表

◆インフルエンザの場合、「<u>発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで</u>」

		発症日	発症後							
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
例	発症後、 <u>1日目</u> に 熱が下がった場合	熱が出た	熱が下がった	熱が下がった後 1日目	熱が下がった後2日目	発症した後4日目	発症した後 5日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例 2	発症後、2日目に 熱が下がった場合	熱が出た	熱が出た	熱が下がった	熱が下がった後 1日目	熱が下がった後2日目	発症した後 5日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例3	発症後、 <u>3日目</u> に 熱が下がった場合	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が下がった	熱が下がった後 1日目	熱が下がった後 2日目			
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例 4	発症後、 <u>4日目</u> に 熱が下がった場合	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が下かった	熱が下がった後 1日目	熱が下がった後 2日目		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例	発症後、 <u>5日目</u> に 熱が下がった場合	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が出た	熱が下がった	熱が下がった後 1日目	熱が下がった後2日目	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能

※ 抗ウイルス薬の服用によって、熱が早く下がるようになりましたが、感染力は残っています。 熱が下がって元気なのに・・・と思われる場合もあると思いますが、集団での流行拡大を防ぐために 必要な措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。